

< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

руб.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.



Смета на сумму:

руб.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

ЛК РИК (серия 3-1-0208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №29 по ул. Марченко, г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>84.113</b> тыс. руб.	<b>495.733</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.393</b> тыс. чел.ч	<b>0.393</b> тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>4.370</b> тыс. руб.	<b>57.072</b> тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	<b>100.936</b> тыс. руб.	<b>594.880</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/л	Эксп. В т.ч. 3/л	Всего	Осн. 3/л	Эксп. В т.ч. 3/л	Всего	Осн. 3/л	Эксп. В т.ч. 3/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ремонт дворовых проездов

1.	E68-12-4	0.0504	5 531.23	2 557.61	2 973.63	279	129	150	2 651.40	1 682.49	968.91
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций					512.23			26			337.16
Объем: 126*0.04											

2.	E68-14-2	1.5	982.39	553.14	429.25	1 474	830	644	14 986.48	10 829.68	4 156.80
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м					77.82			117			1 524.58



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. T01-01-01-003		23	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u>	313	<u>35</u>	<u>185</u>	2 776.55	<u>459.95</u>	<u>1 102.28</u>
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза				1.00				23			299.00
4. T03-21-01-010		23	14.21		<u>14.21</u>	327		<u>327</u>	1 535.48		<u>1 535.48</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
5. E27-04-007-01		0.126	29 545.02	<u>381.80</u>	<u>4 136.92</u>	3 723	<u>48</u>	<u>521</u>	17 122.97	<u>628.50</u>	<u>3 198.69</u>
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных, 1000 м <sup>2</sup> основания				25 026.30	569.74		3 153	72		13 295.78	937.55
6. E27-04-007-04		-0.63	1 804.70		<u>267.50</u>	-1 137		<u>-169</u>	-5 016.09		<u>-992.16</u>
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м <sup>2</sup> основания				1 537.20	36.44		-968	-23		-4 023.93	-299.84
Объем: -126*5											
7. E27-06-026-01		0.21	3 100.02		<u>40.92</u>	651		<u>9</u>	3 602.36		<u>61.61</u>
Розлив вяжущих материалов, 1 т				3 059.10	8.64		642	2		3 540.75	23.69
8. E27-06-020-01		0.3717	3 218.43	<u>465.73</u>	<u>2 507.40</u>	1 196	<u>173</u>	<u>932</u>	8 669.29	<u>2 260.27</u>	<u>5 722.41</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> , 1000 м <sup>2</sup> покрытия				245.30	317.70		91	118		686.61	1 542.25



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.3717)*96.6	35.906 22	426.00	426.00		15 296	15 296		74 660.88	74 660.88	
10.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020- 01, 1000 м2 покрытия Объем: 371.7*4	1.4868	8.92	<u>1.09</u> 4.24	<u>3.59</u>	13	<u>2</u> 6	<u>5</u>	65.77	<u>21.25</u> 24.63	<u>19.90</u>
11.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (1.4868)*12.1	17.990 28	426.00	426.00		7 664	7 664		37 407.73	37 407.73	
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.75	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	8 202	<u>1 423</u> 6 612	<u>167</u> 19	48 555.45	<u>18 581.02</u> 28 977.70	<u>996.73</u> 253.79
13.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (1.75)*4.3	7.525	1 411.00	1 411.00		10 618	10 618		62 000.21	62 000.21	
14.	T01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	11	4.98	<u>4.23</u> 0.47		54	<u>46</u> 5		400.74		<u>291.89</u> 68.03



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. Т03-21-01-005		11	8.33		<u>8.33</u>	92		<u>92</u>	430.43		<u>430.43</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза											
16. Е47-01-046-04		0.459	1 616.60	<u>401.60</u> 1 215.00		742	<u>184</u> 558		4 586.12	<u>2 407.91</u> 2 178.21	
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2											
17. Е66-22-1		3	303.71	<u>48.83</u> 244.55	<u>10.32</u>	911	<u>147</u> 734	<u>31</u>	5 435.80	<u>1 913.88</u> 3 335.32	<u>186.60</u>
Замена кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк											
<i>Оборудование парковок для автотранспортных средств</i>											
18. Е01-01-014-02		0.0241	5 580.68	<u>204.69</u> 4.88	<u>5 371.11</u> 950.03	134	<u>5</u>	<u>129</u> 23	957.24	<u>64.43</u> 0.51	<u>892.31</u> 299.02
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 120.5*0.2											
19. Е01-02-057-02		0.0602 5	1 518.44	<u>1 518.44</u>		91	<u>91</u>		1 194.79	<u>1 194.79</u>	
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 120.5*0.05											
20. Т03-21-01-005		44	8.33		<u>8.33</u>	367		<u>367</u>	1 721.72		<u>1 721.72</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза											



\* 2-1-19 &gt;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 120.5*0.1	0.1205	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	322	<u>19</u> 3	<u>300</u> 27	1 884.63	<u>250.84</u> 19.06	<u>1 614.72</u> 357.84
23.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: 0.1205*122	14.701	116.00	116.00		1 705	1 705		5 442.31	5 442.31	
24.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 120.5*0.2	0.241	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	941	<u>60</u> 5	<u>876</u> 81	5 727.07	<u>778.45</u> 38.13	<u>4 910.49</u> 1 061.24
25.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.241)*126.0	30.366	122.00	122.00		3 705	3 705		15 393.13	15 393.13	
26.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.05	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u> 8.64	155		<u>2</u>	857.70	843.04	<u>14.67</u> 5.64
27.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.1205	3 218.43	<u>465.73</u> 245.30	<u>2 507.40</u> 317.70	388	<u>56</u> 30	<u>302</u> 38	2 810.46	<u>732.75</u> 222.59	<u>1 855.13</u> 499.98



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. С410-0010		11.640	426.00			4 959			24 204.02		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т		3		426.00			4 959			24 204.02	
Объем: (0.1205)*96.6											
29. Е27-06-021-01		0.482	8.92	<u>1.09</u>	<u>3.59</u>	4	<u>1</u>	<u>2</u>	21.32	<u>6.89</u>	<u>6.45</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия				4.24			2			7.98	
Объем: 120.5*4											
30. С410-0010		5.8322	426.00			2 485			12 127.07		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т				426.00			2 485			12 127.07	
Объем: (0.482)*12.1											
31. Т01-01-01-039		8.2	4.98		<u>4.23</u>	41		<u>35</u>	298.74		<u>217.59</u>
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза					0.47			4			50.72
32. Т03-21-01-005		8.2	8.33		<u>8.33</u>	68		<u>68</u>	320.87		<u>320.87</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза											



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	E47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2	0.333	1 573.85	<u>352.20</u> 1 215.00	<u>6.65</u> 1.14	524	<u>117</u> 405	<u>2</u>	3 126.34	<u>1 532.05</u> 1 580.27	<u>14.02</u> 4.97
34.	E27-09-016-01 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии	0.093	1 137.45	<u>35.54</u> 908.00	<u>193.91</u> 30.93	106	<u>3</u> 84	<u>18</u> 3	437.24	<u>43.18</u> 285.24	<u>108.81</u> 37.57
<i>Ремонт тротуаров</i>											
35.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций Объем: 38*0.04	0.0152	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u> 512.23	84	<u>39</u>	<u>45</u> 8	799.63	<u>507.42</u>	<u>292.21</u> 101.68
36.	T01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	2	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u> 1.00	27	<u>3</u>	<u>16</u> 2	241.45	<u>40.00</u>	<u>95.85</u> 26.00
37.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	2	14.21		<u>14.21</u>	28		<u>28</u>	133.52		<u>133.52</u>
38.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 38*0.1	0.038	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	148	<u>9</u> 1	<u>138</u> 13	903.02	<u>122.74</u> 6.01	<u>774.27</u> 167.33



< ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 2-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01


Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39. С408-0016		4.788	122.00			584			2 427.13		
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: 0.038*126				122.00			584			2 427.13	
40. Е27-07-001-01		1.882	441.59	<u>177.51</u>	<u>27.38</u>	831	<u>334</u>	<u>52</u>	6 797.28	<u>4 360.00</u>	<u>272.19</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия				236.70	0.69		445	1		2 165.09	16.99
41. С410-0010		13.437	426.00			5 724			27 940.96		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (1.882)*(7.14)		48		426.00			5 724			27 940.96	
42. Е27-07-001-02		3.764	30.41	<u>27.24</u>	<u>3.18</u>	114	<u>103</u>	<u>12</u>	1 400.17	<u>1 337.99</u>	<u>62.18</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 188.2*2											
43. С410-0010		4.5544	426.00			1 940			9 470.18		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (3.764)*(1.21)		4		426.00			1 940			9 470.18	
						<b>75 893</b>	<b><u>3 811</u></b>	<b><u>5 332</u></b>	<b>406 509.56</b>	<b><u>49 756.48</u></b>	<b><u>30 986.57</u></b>
						<b>66 636</b>	<b>559</b>			<b>324 256.61</b>	<b>7 315.19</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>74 576</b>	<b><u>3 773</u></b>	<b><u>4 168</u></b>	<b>398 650.06</b>	<b><u>49 256.53</u></b>	<b><u>25 136.94</u></b>
							<b>66 636</b>	<b>525</b>		<b>324 256.61</b>	<b>6 871.44</b>




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>54 680</b>			<b>271 073.62</b>		
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 33, 35; %=109 - по стр. 5-8, 10, 12, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 38, 40, 42; %=92 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=61 - по стр. 19)					<b>5 061</b>			<b>56 174.92</b>		
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=65 - по стр. 5-8, 10, 12, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 38, 40, 42; %=61 - по стр. 16, 33; %=54 - по стр. 17; %=34 - по стр. 18; %=31 - по стр. 19)					<b>3 159</b>			<b>33 048.85</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>82 796</b>			<b>487 873.83</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					<b>1 317</b>	<b>38</b>	<b>1 164</b>	<b>7 859.50</b>	<b>499.95</b>	<b>5 849.63</b>
								<b>34</b>			<b>443.75</b>
.	<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=100 - по стр. 3, 14, 31, 36)					<b>72</b>			<b>943.70</b>		
.	<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=60 - по стр. 3, 14, 31, 36)					<b>43</b>			<b>566.22</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					<b>1 317</b>			<b>7 859.50</b>		
.	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>84 113</b>			<b>495 733.33</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>5 061</b>			<b>56 174.92</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>3 159</b>			<b>33 048.85</b>		
	<b>НДС</b>					<b>16 823</b>			<b>99 146.67</b>		
	<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>100 936</b>			<b>594 880.00</b>		
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%</b>								<b>11 897.00</b>		
	<b>ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ</b>								<b>606 777.00</b>		

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Согрина



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева



(должность, подпись, Ф.И.О)