

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: руб.

Срещу / *Крестьянцевский В. А.*

« » 20 г.

ПК РИК (вер. 1.3-170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Смета на сумму: руб.

Директор ООО «ЖЭУ-6»
/Р.И. Ташимова

« » 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-19

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №191а по ул. Танкистов, г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	132.190 тыс. руб.	726.120 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.462 тыс. чел.ч	0.462 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	5.326 тыс. руб.	69.520 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	158.628 тыс. руб.	871.344 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ремонт дворовых проездов</i>											
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 941.06*0.06	0.5646 36	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u> 512.23	3 123	<u>1 444</u>	<u>1 679</u> 289	29 703.86	<u>18 849.10</u>	<u>10 854.76</u> 3 777.24
2.	E68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	0.2	982.39	<u>553.14</u>	<u>429.25</u> 77.82	196	<u>111</u>	<u>86</u> 16	1 998.20	<u>1 443.96</u>	<u>554.24</u> 203.28
3.	T01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	89	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u> 1.00	1 210	<u>136</u>	<u>714</u> 89	10 744.04	<u>1 779.81</u>	<u>4 265.33</u> 1 157.01

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Т03-21-01-010		89	14.21		<u>14.21</u>	1 265		<u>1 265</u>	5 941.64		<u>5 941.64</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
5. E27-04-007-01		0.9410	29 545.02	<u>381.80</u>	<u>4 136.92</u>	27 804	<u>359</u>	<u>3 893</u>	127 886.83	<u>4 694.12</u>	<u>23 890.15</u>
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания		6		25 026.30	569.74		23 551	536		99 302.56	7 002.34
6. E27-04-007-04		-	1 804.70		<u>267.50</u>	-11 888		<u>-1 762</u>	-52 449.31		<u>-10 374.20</u>
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания		6.5874		1 537.20	36.44		-10 126	-240		-42 075.12	-3 135.24
		2									
Объем: -941.06*7											
7. E27-06-026-01		1.225	3 100.02		<u>40.92</u>	3 798		<u>50</u>	20 908.36		<u>359.38</u>
Розлив вяжущих материалов, 1 т				3 059.10	8.64		3 747	11		20 548.99	138.22
8. E27-06-020-01		0.9410	3 218.43	<u>465.73</u>	<u>2 507.40</u>	3 029	<u>438</u>	<u>2 360</u>	21 924.56	<u>5 722.48</u>	<u>14 487.85</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		6		245.30	317.70		231	299		1 714.23	3 904.64
9. С410-0010		90.906	426.00			38 726			189 024.40		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т		396		426.00			38 726			189 024.40	
Объем: (0.94106)*96.6											
10. E27-06-021-01		3.7642	8.92	<u>1.09</u>	<u>3.59</u>	34	<u>4</u>	<u>13</u>	166.53	<u>53.79</u>	<u>50.38</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия		4		4.24			16			62.37	
Объем: 941.06*4											

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (3.76424)*12.1	45.547 304	426.00	426.00		19 403	19 403		94 707.88	94 707.88	
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.2	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	937	<u>163</u> 756	<u>19</u> 2	5 549.19	<u>2 123.54</u> 3 311.74	<u>113.91</u> 29.00
13.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (0.2)*4.3	0.86	1 411.00	1 411.00		1 213	1 213		7 085.74	7 085.74	
14.	T01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	2.1	4.98		<u>4.23</u> 0.47	11		<u>9</u> 1	76.50		<u>55.72</u> 12.99
15.	T03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	2.1	8.33		<u>8.33</u>	17		<u>17</u>	82.17		<u>82.17</u>
16.	E47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.1	1 616.60	<u>401.60</u> 1 215.00		162	<u>40</u> 122		999.16	<u>524.60</u> 474.56	
17.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 10*0.10	0.01	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	39	<u>2</u>	<u>36</u> 3	237.64	<u>32.30</u> 1.58	<u>203.75</u> 44.03
18.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.01)*126.0	1.26	122.00	122.00		154	154		638.72	638.72	

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.008	4 958.41	<u>2 041.02</u> 2 900.62	<u>16.77</u>	40	<u>16</u> 23		298.07	<u>213.24</u> 84.02	<u>0.81</u>
20.	C401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 Объем: 0.8*1.02	0.816	551.00	551.00		450	450		1 925.34	1 925.34	
21.	C101-3891 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм, м2	10	23.91	23.91		239	239		1 466.70	1 466.70	
22.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.1	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	469	<u>81</u> 378	<u>10</u> 1	2 774.60	<u>1 061.77</u> 1 655.87	<u>56.96</u> 14.50
23.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (0.1)*4.3 <i>Установка скамеек, урн</i>	0.43	1 411.00	1 411.00		607	607		3 542.87	3 542.87	
24.	E10-01-059-01 Установка перекладин скамьи, 100 шт. изделий <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.08	1 734.83	<u>876.32</u> 466.93	<u>391.57</u> 35.31	139	<u>70</u> 37	<u>31</u> 3	1 355.16	<u>915.53</u> 257.11	<u>182.53</u>
25.	E62-34-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 101.56	<u>644.64</u> 455.88	<u>1.03</u>	110	<u>64</u> 46		974.84	<u>842.16</u> 132.06	<u>0.62</u>
26.	E15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 031.90	<u>309.95</u> 716.45	<u>5.50</u> 0.16	103	<u>31</u> 72	<u>1</u>	637.04	<u>404.85</u> 228.91	<u>3.28</u>

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. С102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	0.04	1 270.00	1 270.00		51	51		428.28	428.28	
28. Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.12*10 Начисления: Н5= 1.15	0.012	3 174.92	<u>3 174.92</u>		38	<u>38</u>		497.57	<u>497.57</u>	
29. Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0.01*10	0.001	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	4		<u>4</u>	23.76	<u>3.23</u> 0.16	<u>20.38</u> 4.40
30. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.001)*126.0	0.126	122.00	122.00		15	15		63.87	63.87	
31. Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.06*10 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.006	4 958.41	<u>2 041.02</u> 2 900.62	<u>16.77</u>	30	<u>12</u> 17		223.55	<u>159.93</u> 63.01	<u>0.61</u>
32. С401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 Объем: (0.006)*(102.0)	0.612	551.00	551.00		337	337		1 444.01	1 444.01	
33. Е09-03-012-12	Демонтаж малых архитектурных форм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций, 1 т конструкций Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	0.15	262.19	<u>52.31</u>	<u>209.87</u> 25.33	39	<u>8</u>	<u>31</u> 4	293.27	<u>102.51</u>	<u>190.77</u> 49.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Е09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.1	631.45	<u>85.94</u> 170.73	<u>374.77</u> 45.23	63	<u>9</u> 17	<u>37</u> 5	442.34	<u>112.27</u> 102.97	<u>227.10</u> 59.06
35.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Урна, шт	2	978.70	978.70		1 957	1 957		4 932.64	4 932.64	
36.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Скамья, шт	2	2 260.78	2 260.78		4 522	4 522		11 394.34	11 394.34	
<i>Оборудование парковок для автотранспортных средств</i>											
37.	Е01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта <i>Объем: 53.6*0.3</i>	0.0160 8	5 580.68	<u>204.69</u> 4.88	<u>5 371.11</u> 950.03	90	<u>3</u>	<u>86</u> 15	638.69	<u>42.99</u> 0.34	<u>595.37</u> 199.51
38.	Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта <i>Объем: 53.6*0.05</i>	0.0268	1 518.44	<u>1 518.44</u>		41	<u>41</u>		531.46	<u>531.46</u>	
39.	Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	26	8.33		<u>8.33</u>	217		<u>217</u>	1 017.38		<u>1 017.38</u>
40.	Е27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Объем: 53.6*0.12</i>	0.0643 2	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	172	<u>10</u> 1	<u>160</u> 15	1 005.97	<u>133.89</u> 10.18	<u>861.90</u> 191.01

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.06432)*(122)	7.8470 4	116.00	116.00		910	910		2 904.97	2 904.97	
42.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 53.6*0.2	0.1072	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	419	<u>27</u> 2	<u>390</u> 36	2 547.48	<u>346.27</u> 16.96	<u>2 184.25</u> 472.05
43.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.1072)*126.0	13.507 2	122.00	122.00		1 648	1 648		6 847.07	6 847.07	
44.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.057	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u> 8.64	177		<u>2</u>	972.88	956.16	<u>16.72</u> 6.43
45.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0536	3 218.43	<u>465.73</u> 245.30	<u>2 507.40</u> 317.70	173	<u>25</u> 13	<u>134</u> 17	1 248.76	<u>325.94</u> 97.64	<u>825.19</u> 222.40
46.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.0536)*96.6	5.1777 6	426.00	426.00		2 206	2 206		10 766.27	10 766.27	
47.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020- 01, 1000 м2 покрытия Объем: 53.6*4	0.2144	8.92	<u>1.09</u> 4.24	<u>3.59</u>	2	1	<u>1</u>	9.49	<u>3.06</u> 3.55	<u>2.87</u>
48.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	2.5942 4	426.00	426.00		1 105	1 105		5 394.28	5 394.28	

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.2144)*12.1											
49. E27-02-010-02		0.21	4 686.80	<u>813.30</u>	<u>95.30</u>	984	<u>171</u>	<u>20</u>	5 826.65	<u>2 229.72</u>	<u>119.61</u>
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня				3 778.21	11.10		793	2		3 477.32	30.45
50. C403-8021		21	60.67			1 274			7 459.62		
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.				60.67			1 274			7 459.62	
51. E27-09-016-01		0.132	1 137.45	<u>35.54</u>	<u>193.91</u>	150	<u>5</u>	<u>26</u>	620.59	<u>61.29</u>	<u>154.45</u>
Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии				908.00	30.93		120	4		404.86	53.33
<i>Ремонт тротуаров</i>											
52. E68-12-4		0.0868	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u>	480	<u>222</u>	<u>258</u>	4 566.30	<u>2 897.62</u>	<u>1 668.67</u>
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций					512.23			44			580.67
Объем: 217*0.04											
54. T01-01-01-003		13.8	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u>	188	<u>21</u>	<u>111</u>	1 665.93	<u>275.97</u>	<u>661.37</u>
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза					1.00			14			179.40
55. T03-21-01-010		13.8	14.21		<u>14.21</u>	196		<u>196</u>	921.29		<u>921.29</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
56. E27-04-001-04		0.1736	3 905.55	<u>247.46</u>	<u>3 636.32</u>	678	<u>43</u>	<u>631</u>	4 125.39	<u>560.74</u>	<u>3 537.19</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)				21.77	337.17		4	59		27.46	764.44
Объем: 217*0.08											
57. C408-0016		21.873	122.00			2 669			11 088.17		
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3		6		122.00			2 669			11 088.17	

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем: 0.1736*126										
58. E27-06-026-01		0.21	3 100.02		<u>40.92</u>	651		<u>9</u>	3 584.29		<u>61.61</u>
Розлив вяжущих материалов, 1 т				3 059.10	8.64		642	2		3 522.68	23.69
59. E27-07-001-01		2.17	441.59	<u>177.51</u>	<u>27.38</u>	958	<u>385</u>	<u>59</u>	7 826.59	<u>5 027.21</u>	<u>313.85</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия				236.70	0.69		514	2		2 485.53	19.59
60. C410-0010		15.493	426.00			6 600			32 216.72		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т		8		426.00			6 600			32 216.72	
Объем: (2.17)*(7.14)											
61. E27-07-001-02		4.34	30.41	<u>27.24</u>	<u>3.18</u>	132	<u>118</u>	<u>14</u>	1 614.44	<u>1 542.74</u>	<u>71.70</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия											
Объем: 217*2											
62. C410-0010		5.2514	426.00			2 237			10 919.39		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т				426.00			2 237			10 919.39	
Объем: (4.34)*(1.21)											
						122 803	<u>4 097</u>	<u>10 807</u>	624 264.43	<u>53 515.66</u>	<u>64 181.56</u>
							107 474	1 229		501 118.98	16 004.05
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						119 597	<u>3 923</u>	<u>8 210</u>	603 079.87	<u>51 245.10</u>	<u>50 818.79</u>
							107 457	1 116		501 016.01	14 545.98
. МАТЕРИАЛОВ -						79 844			387 924.30		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 52; %=109 - по стр. 5-8, 10, 12, 17, 22, 29, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 59, 61; %=80 - по стр. 19, 26, 31; %=90 - по стр. 24; %=68 - по стр. 25; %=61 - по стр. 28, 38; %=73 - по стр. 37)						5 812			64 448.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 52; %=65 - по стр. 5-8, 10, 12, 17, 22, 29, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 59, 61; %=61 - по стр. 16; %=44 - по стр. 19, 31; %=43 - по стр. 24; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26; %=31 - по стр. 28, 38; %=34 - по стр. 37)					3 535			36 996.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					128 944			704 524.66		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					102			735.61		
							17	68		214.78	417.87
							17	9		102.97	108.67
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 34)					21			223.18		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 33, 34)					19			187.60		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					142			1 146.39		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 104	157	2 529	20 448.95	2 055.78	12 944.90
								104			1 349.40
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 14, 54)					261			3 405.18		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 14, 54)					157			2 043.10		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 104			20 448.95		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					132 190			726 120.00		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 833			64 671.30		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 554			37 184.27		
	НДС					26 438			145 224.00		
	ВСЕГО С НДС					158 628			871 344.00		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%								17 426.00		
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ								888 770.00		

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Согрина



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О)

